


Projekt Mercareon-Ixaro



FTP-Server
KUNDE





STANDORT_1





Textfile(s)
20150922_1.tx
t
20150922_2.tx
t
....

Text File:
20150922_1.txt
P,1,TOR50,

Text File:
20150922_2.txt
P,2,TOR45,




Projekt Mercareon-Ixaro



2. Property-File auslesen

Ablauf




```
storage_location...
Start
Ansicht
Zwischenablage Schriftart Absatz Einfügen Bearbeiten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|StorageLocation = Lager1
User = uwe
Passwort = 123
ftpServerName = 127.0.0.1
100%
```


Das Template-File wird automatisch erzeugt!

Klick

Projekt Mercareon-Ixaro



Text File:
20150922_1.txt
P,1,TOR50,



3. FTP - Dateien abrufen

KUNDE

FTP-Server

\\KUNDE\Standort_1\20150922_1.txt
\\KUNDE\Standort_1\20150922_2.txt

Standort_1

Ixaro Pager System


c:\xampp\ftpfiles_import\20150922_1.txt
c:\xampp\ftpfiles_import\20150922_2.txt



Klick

3. FTP-Dateien abrufen

Ablauf



Das Import Verzeichnis wird automatisch angelegt!

Klick

Pager anlegen

Text File:
20150922_1.txt
P , 1 , TOR50

IXARO Pagersoftware | Ad... x +

127.0.0.1:8080/ixaropagersystem/admin.html?lang=1

Suchen

Verwaltungsliste Vo...
Reichweitentest Sprache

Administration 1

ixaro
SOLUTIONS

17:24:30 Ausloggen

Sender / Empfänger Benutzer Pager Rampen

3 Neuer Eintrag

| Pager ID | RIC / Cape Code | | |
|----------|-----------------|--|--|
| 5003 | 0005003 | | |
| 1 | 0005679 | | |
| 6572 | 0006572 | | |
| 7451 | 0007451 | | |
| 7468 | 0007468 | | |
| PROG | 0017288 | | |

Voraussetzung: Der Pager 1 muss im Ixaro System angelegt werden